




ZETRON®
ENDÜSTRİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



HİDROLİK-PNÖMATİK
Yedek Parçaları

www.ZETRON.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU

Hakkımızda/About Us

TR

Zetron: İleri Teknolojinin ve Mükemmel Hizmetin Temsilcisi

Köklü bir geçmişe sahip olan Zetron, 1982 yılında Konya Zafer Sitesi'nde faaliyetlerine başlamıştır. Yılların birikimi ve deneyimi ile inovasyonu ön planda tutan firmamız, döküm sektöründeki uzmanlığını 2006 yılında Büsan Organize Sanayi Sitesi'nde sürdürme kararı almıştır.

Hidrolik-Pnömatik, Değirmen Yedek Parçaları, Alüminyum Döküm ve Metal Kalıp sistemlerin proje tasarımlarında öncü rol üstlenen Zetron, uyum, performans ve verimlilik açılarından en ideali yakalama konusundaki liderliği ile bilinir. Profesyonel ve uzman kadromuz, siz değerli müşterilerimizin taleplerine en uygun çözümleri sunmak adına çalışmaktadır.

Zetron, her zaman en üstün kalitedeki ürünleri en rekabetçi koşullarda müşterilerine sunma vizyonunu benimsemiştir. Müşteri memnuniyetini temel ilke edinerek ilerleyen firmamız, geleceğe dair vizyonunu siz değerli müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmektedir.

Bize duyduğunuz güven ve işbirliği için teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte, teknolojinin en ileri noktalarına ulaşma ve mükemmel hizmetin öncüsü olma yolculuğumuzu sürdürmeye kararlıyız.

Saygılarımla, ZETRON Endüstri Otomotiv San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

EN

Zetron: A Representative of Advanced Technology and Excellent Service

With a long history, Zetron began its operations in 1982 in Konya Zafer Site. With years of accumulated experience and a focus on innovation, our company decided to continue its expertise in the casting sector in 2006 in Büsan Organized Industrial Site.





Zetron plays a leading role in the project design of hydraulic-pneumatic, mill spare parts, aluminum casting, and metal mold systems, and is known for its leadership in achieving the ideal in terms of compatibility, performance, and efficiency. Our professional and expert team works to provide the most suitable solutions for the demands of our valued customers.

Zetron has always adopted the vision of offering its customers the highest quality products under the most competitive conditions. Moving forward with customer satisfaction as its fundamental principle, our company continuously develops its vision for the future in line with the needs of our valued customers.

Thank you for your trust and cooperation. Together with you, we are determined to continue our journey to reach the most advanced levels of technology and to be a pioneer in excellent service.

Sincerely, ZETRON Industry Automotive Manufacturing and Trading Ltd.





0K , 1K , 2K KAMPANA SERİSİ 0K , 1K , 2K BELLHOUSING SERIES






KOD CODE	P	TİP TYPE	H	H1	H2	N	D	D1	D2	D3	B	B1	E	E1	m	M
OZ0K140K	140	1	70	8,5	5,5	95	25,6	115	9	90	52,5	72	68	88	6	8
OZ0K160K	160	1	81	10,5	7	110	25,6	130	9	114	52,5	72	88	112,5	6	8
OZ1K160K	160	1	81	10,5	7	110	36,7	130	9	114	71,42	96,18	88	112,5	6	8
OZ0K200K	200	1	100	15,7	9	130	25,6	165	12	137	52,5	72	88	112,5	6	10
OZ1K200K	200	1	100	15,7	9	130	36,7	165	12	137	71,42	96,18	88	112,5	6	10
OZ0K250K	250	1	115	17,5	9,5	180	25,6	215	14	170	52,5	72	88	112,5	6	12
OZ1K250K	250	1	115	17,5	9,5	180	36,7	215	14	170	71,42	96,18	88	112,5	6	12
OZ2K250K	250	1	115	17,5	9,5	180	50,8	215	14	170	98,56	128,02	119	149	8	12
OZ1K300K	300	2	134	20	13	230	36,7	265	14,5	232	71,42	96,18	119	149	6	12
OZ2K300K	300	2	134	20	13	230	50,8	265	14,5	232	98,56	128,02	119	149	8	12
OZ1K350K	350	2	171,5	25	14,5	250	36,7	300	18,2	250	71,42	96,18	119	149	6	16
OZ2K350K	350	2	171,5	25	14,5	250	50,8	300	18,2	250	98,56	128,02	119	149	8	16

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI = N,D DEĞERLERİNDE "+" 0.1 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED
DİĞER ÖLÇÜLERDE "+,-" 0,25 KULLANILMIŞTIR
OTHER IN DIMENSION USED

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"






KAVİ KARE KAMPANA SERİSİ
SQURE WITH EARS BELLHOUSING SERIES



KOD CODE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	B1	B2	M
OZ200KK	200	127	130	80/112	165	12	110	14,5	8,5	120	160	10
OZ250KK	250	172	180	80/127	215	14	125,5	17,5	10	132	185	12
OZ300KK	300	218	230	80/127	265	14,4	158	20	13	140	210	12
OZ350KK	350	240	250	80/127	300	18	188,5	25	14,5	150	214	16

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI = D3,D4 DEĞERLERİNDE "+" 0,1 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED
DİĞER ÖLÇÜLERDE "+,-" 0,25 KULLANILMIŞTIR
OTHER IN DIMENSION USED



ZETRON
HYDRAULIC


3K KAMPANA SERİSİ
3K BELLHOUSING SERIES



KOD CODE	P	TIP TYPE	H	H1	H2	D	D1	D2	D3	D4	B	B1	E	E1	m
OZ3K250K	250	3	114,5	12,7	7	60,5	215	13	170	180	105,1	153,4	128	175	8
OZ3K300K	300	3	146	14	8	60,5	265	16	220	230	105,1	153,4	128	175	8
OZ3K350K	350	3	169	17,2	11	60,5	300	18	235	250	105,1	153,4	137	185	8

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI = D,D4 DEĞERLERİNDE "+" 0.1 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALUES USED
DİĞER ÖLÇÜLERDE "+,-" 0,25 KULLANILMIŞTIR
OTHER IN DIMENSION USED



YUVARLAK KAMPANA SERİSİ ROUND BELLHOUSING SERIES




KOD CODE	P	TİP TYPE	H	H1	D	D1	D2	D3	D4	E
OZYV250K	250	2	141	10	50/100	215	14	186	180	175
OZYV300K	300	2	171	10	50/150	265	16	210	230	190
OZYV350K	350	2	191	11	50/160	300	18	242	250	215
OZYV400K	400	2	214	14	50/160	350	18,5	294	300	257
OZYV450KK	450	2	230	13	80/200	400	20	356	350	243
OZYV450UK	450	2	292	11	80/200	400	20	355	350	250
OZYV550KK	550	2	230	12	80/200	500	20	445	450	245
OZYV550UK	550	2	290	12	80/200	500	20	445	450	250

info@ZETRON.com.tr

D,D4 DEĞERLERİNDE "+" 0,2 TOLERANS KULLANILMIŞTIR

ÖLÇÜ TOLERANSI = DEĞERLERDE "+,-" 0.4 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED



POMPA MİLINE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLIN SERİSİ
COUPLING MACHINED TO PUMP SHAFT SERIES



KOD CODE	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	A	B	F	DS	K	P
OZDK14-0,5PK	24	-	15,5	7,5	10	-	24	19	8/1	-	-	20	2,5	10,8
OZDK24-0,5PK	28	5	12	9	14	23	36	22	8/1	-	-	27	2,5	10,8
OZDK24-1PK	28	-	17	9	11	-	36	28	8/1	-	-	27	4	18,66
OZDK28-0,5PK	40	11	15	12	26	31	44	22	8/1	-	-	36	2,5	10,8
OZDK28-1PK	40	11	15	12	18	33	44	34	8/1	-	-	36	4	18,66
OZDK28-2PK	40	-	26	12	13	-	44	34	8/1	-	-	36	4	23,6
OZDK28-8F	40	-	26	12	-	-	44	-	-	36,1	8	36	-	-
OZDK32-1PK	40	10	15	13	18	32	50	34	8/1	-	-	38	4	18,66
OZDK32-2PK	40	-	25	13	13	-	50	34	8/1	-	-	38	4	23,6
OZDK32-8F	40	-	25	13	-	-	50	-	-	36,1	8	38	-	-
OZDK38-1PK	42	10	14	15	20	35	58	38	8/1	-	-	37	4	18,66
OZDK38-2PK	42	10	14	15	15	48	58	38	8/1	-	-	37	4	23,6
OZDK38-8F	42	-	24	15	-	-	58	-	-	36,1	8	37	-	-
OZDK42-1PK	42	10	15	14	20	35	60	38	8/1	-	-	39	4	18,66
OZDK42-2PK	42	10	15	14	15	48	60	38	8/1	-	-	39	4	23,6
OZDK42-8F	42	-	25	14	-	-	60	-	-	36,1	8	39	-	-
OZDK48-1PK	47	10	19	14,5	25	35	68	47	8/1	-	-	42	4	18,66
OZDK48-2PK	47	10	19	14,5	20	48	68	47	8/1	-	-	42	4	23,6
OZDK48-8F	47	-	29	14,5	-	-	68	-	-	36,1	8	42	-	-
OZDK55-1PK	55	20	13	17	33	60	85	47	8/1	-	-	48	4	18,66
OZDK55-2PK	55	20	13	17	28	70	85	47	8/1	-	-	48	4	23,6
OZDK55-8F	55	-	33	17	-	-	85	-	-	36,1	8	48	-	-
OZDK60-1PK	68	25	20	18	46	70	97	55	8/1	-	-	55	4	18,66
OZDK60-2PK	68	25	20	18	41	75	97	55	8/1	-	-	55	4	23,6
OZDK60-8F	68	-	45	18	-	-	97	-	-	36,1	8	55	-	-

info@ZETRON.com.tr


MİL ÖLÇÜ TOLERANSI = ± 0.02
TOLERANCE SHAFT DIMENSION

DİĞER ÖLÇÜLERDE = ± 0.15 KULLANILMIŞTIR
OTHER IN DIMENSION USED

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"



www.ZETRON.com.tr



DÜZ MİLE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLIN SERİSİ
STRAIGHT SHAFT MACHINED COUPLIN SERIES





KOD CODE	H	H1	H2	H3	H4	D1	D
OZDK14	24	15,5	7,5	1	-	24	11-14 DOLU
OZUDK14	-	21.5	7,5	1	30	24	11-14 DOLU
OZDK24	28	17	9	2	-	36	13,45-14-19-24-DOLU
OZUDK24	-	29	9	2	40	36	14-19-24-DOLU
OZDK28	40	26	12	2	-	44	12-12,7-14-19-20-24-25-28-DOLU
OZUDK28	-	46	12	2	60	44	19-20-24-25-28-DOLU
OZDK32	40	25	13	2	-	50	19-22,22-24-25-28-32-DOLU
OZUDK32	-	45	13	2	60	50	24-28-32-DOLU
OZDK38	42	24	15	3	-	58	19-20-22,22-24-25-28,31,75-32-38-DOLU
OZUDK38	-	44	15	3	62	58	24-28-32-38-DOLU
OZDK42	42	25	14	3	-	60	19-20-22,22-24-25-28-31,75-32-38-42-DOLU
OZUDK42	-	45	14	3	62	60	28-38-42-DOLU
OZDK48	47	29	14,5	3,5	-	68	22,22-24-25-28-31,75-32-38-42-48-DOLU
OZUDK48	-	49	14.5	3,5	67	68	28-38-42-48-DOLU
OZDK55	55	33	17	5	-	85	22,22-28-31,75-32-38-42-48-55-DOLU
OZUDK55	-	53	17	5	75	85	38-42-48-55-DOLU
OZDK60	68	45	18	5	-	97	22,22-31,75-42-48-55-60-DOLU
OZUDK60	-	62	18	5	85	97	38-42-48-55-60-DOLU

info@ZETRON.com.tr

MİL ÖLÇÜ TOLERANSI = +/- 0.02
TOLERANCE SHAFT DIMENSION

DIĞER ÖLÇÜLERDE= +/- 0.15 KULLANILMIŞTIR
OTHER IN DIMENSION USED




DK KAPLIN BİRLEŞİK HALİ SERİSİ
COUPLING COMBİNE STATE SERIES



KOD CODE	A	A1	H	D	D1	A2
OZDK14	51,5	3	28	40	32,5	56,5
OZDK24	57,5	1	37	53	44,4	69,5
OZDK28	82,5	2	38	67	57	103
OZDK32	81,5	1,5	42	75	59,3	101,5
OZDK38	85	1	47	84,5	69	105
OZDK42	88	3	51	88	71,8	108
OZDK48	97	3	47	99	78	117,5
OZDK55	113	3	58	120	99,2	132
OZDK60	140	4	67,5	138	112	157

info@ZETRON.com.tr


ÖLÇÜLERDEKİ TOLERANS = $\pm 0.5\text{mm}$
DIMENSION TOLERANCE



DÜZ MİLE GÖRE İŞLENMİŞ KAPLIN KAMA ÖLÇÜLERİ
COUPLING CAM DIMENSION MACHINED TO STRAIGHT SHAFT

KOD	D (DÜZ MİL ÇAPLARI-STRAING SHAFT DIAMETERS)																				
CODE	9	11	12	12,7	13,45	14	15,85	18	19	20	22,22	24	25	28	31,75	32	38	42	48	55	60
OZDK14 KAMA	3	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OZDK24 KAMA	-	-	4	3,3	3,3	5	4	6	6	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OZDK28 KAMA	-	-	4	3,3	3,3	5	4	6	6	6	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-
OZDK32 KAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6,35	8	8	8	-	8	-	-	-	-	-
OZDK38 KAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6,35	8	8	8	7,97	8	10	-	-	-	-
OZDK42 KAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6,35	8	8	8	7,97	8	10	12	-	-	-
OZDK48 KAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,35	8	8	8	7,97	8	10	12	14	-	-
OZDK55 KAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,35	-	-	8	7,97	8	10	12	14	16	-
OZDK60 KAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,35	-	-	-	7,97	-	10	12	14	16	18

info@ZETRON.com.tr






MOTOR MİL VE KAMPANA ÇAPLARI
ENGINE SHAFT, BELLHOUSING DIAMETERS

DEVİR SPEED	KW	HP	MİL ÇAPI SHAFT DIA	KAMA KEY HOLE
1500	0,09	0,12	9mm	3mm
1500	0,12	0,16	11mm	4mm
1500	0,18	0,25	11mm	4mm
1500	0,25	0,33	14mm	5mm
1500	0,37	0,5	14mm	5mm
1500	0,55	0,75	19mm	6mm
1500	0,75	1	19mm	6mm
1500	1,1	1,5	24mm	8mm
1500	1,6	2	24mm	8mm
1500	2,2	3	28mm	8mm
1500	3	4	28mm	10mm
1500	4	5,5	28mm	10mm
1500	5,5	7,5	38mm	10mm
1500	7,5	10	38mm	10mm
1500	11	15	42mm	12mm
1500	15	20	42mm	12mm
1500	18,5	25	48mm	14mm
1500	22	30	48mm	14mm
1500	30	40	55mm	16mm
1500	37	50	60mm	18mm
1500	45	60	60mm	18mm
1500	55	75	65mm	18mm

DEVİR SPEED	KW	HP	MİL ÇAPI SHAFT DIA
3000	0,09	0,12	9mm
3000	0,12	0,16	11mm
3000	0,18	0,25	11mm
3000	0,25	0,33	11mm
3000	0,37	0,5	14mm
3000	0,55	0,75	14mm
3000	0,75	1	19mm
3000	1,1	1,5	19mm
3000	1,6	2	24mm
3000	2,2	3	24mm
3000	3	4	28mm
3000	4	5,5	28mm
3000	5,5	7,5	38mm
3000	7,5	10	38mm
3000	11	15	42mm
3000	15	20	42mm
3000	18,5	25	42mm
3000	22	30	48mm
3000	30	40	55mm
3000	37	50	55mm
3000	45	60	60mm
3000	55	75	65mm

DEVİR SPEED	KW	HP	MİL ÇAPI SHAFT DIA	KAMPANA BELLHOUSING
1000	0,09	0,12	9mm	140
1000	0,12	0,16	14mm	140
1000	0,18	0,25	14mm	140
1000	0,25	0,33	19mm	160
1000	0,37	0,5	19mm	160
1000	0,55	0,75	19mm	200
1000	0,75	1	24mm	200
1000	1,1	1,5	24mm	200
1000	1,6	2	28mm	200
1000	2,2	3	28mm	250
1000	3	4	38mm	250
1000	4	5,5	38mm	250
1000	5,5	7,5	38mm	300
1000	7,5	10	42mm	300
1000	11	15	42mm	350
1000	15	20	48mm	350
1000	18,5	25	55mm	350
1000	22	30	55mm	350
1000	30	40	60mm	400
1000	37	50	–	450
1000	45	60	–	450
1000	55	75	–	550

info@ZETRON.com.tr



1LT YAĞ DEPOSU SERİSİ
1 LİTER OİL TANK SERIES


info@ZETRON.com.tr






"2LT"3LT"4LT"5LT" YAĞ DEPOSU VE GÖVDESİ SERİSİ
"2LT"3LT"4LT"5LT" OİL TANK BODY SERIES

2LT YAG DEPO
2LT OIL TANK




OZ2LTDP

3LT YAG DEPO
3LT OIL TANK




OZ3LTDP

4LT YAG DEPO
4LT OIL TANK







OZ4LTDP

5LT YAG DEPO
5LT OIL TANK





OZ5LTDP



info@ZETRON.com.tr





ZETRON
HYDRAULIC



BAKIM KAPAĞI SERİSİ

MAINTENANCE COVER SERIES



KOD CODE	D1	D2	D3	D4	B	H	H1
OZ250BK	250	215	186	9, 5	230	15	6, 5
OZ300BK	300	260	221	9, 5	276	16	7
OZ350BK	350	300	262	13, 5	325	17	8, 5
OZ500BK	500	430	380	12. 5	451	20	11. 5

info@ZETRON.com.tr



BAKIM KAPAĞI FLANŞ VE CONTASI SERİSİ MAINTENANCE COVER FLANGE AND GASKET SERIES




KOD CODE	D	D1	D2	D3	DS	H	H1	H2	M	A
OZ250BKF	250	176,5	–	–	6	10,5	–	–	M8	230
OZ300BKF	300	210	–	–	6	10,5	–	–	M8	276
OZ350BKF	350	250	–	–	6	13,5	–	–	M10	323
OZ500BKF	500	373	–	–	6	13,5	–	–	M12	451
OZ250BKCK	–	–	215	186	–	–	13	1,4	–	–
OZ250BKC	–	–	215	186	–	–	8,5	1,4	–	–
OZ300BKC	–	–	260	221	–	–	10	1,8	–	–
OZ350BKC	–	–	300	262	–	–	11	1,5	–	–
OZ500BKC	–	–	430	380	–	–	13,5	2	–	–

info@ZETRON.com.tr

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"





DÜZ FLANŞ POMPA ADAPTÖR SERİSİ
STRAIGHT FLANGE MOUNTING PIPE THREADED STEEL





KOD CODE	D	Q	D1	D2	C	H	H1	M	O-RING
OZ26DZA	26	1/4"	6.5	10		18	7	M 6X16	13,1x2,62
OZ30DZA	30	3/8"	6.5	12	32	18	7	M 6X16	15,88X2,62
OZ35DZA	35	3/8"	6.5	13	35	18	7	M 6X16	18,72X2,62
OZ40DZAM6	40	1/2"	6.5	17	45	18	7	M 6X20	22X3
OZ40DZAM8	40	1/2"	8.5	17	45	18	7	M 8X20	22X3
OZ48DZA	48	3/4"	8.5	22	50	22	8	M 8X20	29X3
OZ51DZA	51	3/4"	10.5	22	55	22	8	M 10X25	29X3
OZ56DZA	56	1"	10.5	28	55	25	8	M 10X25	34X3
OZ62DZA	62	1"	13	28		28	10	M 12X25	38X3
OZ72DZA	72	1"	13	28		28	10	M 12X25	38X3

info@ZETRON.com.tr

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"







DİRSEKLİ 3 DELİKLİ POMPA ADAPTÖR SERİSİ
ELBOW 3-HOLE PUMP ADAPTER SERIES

KOD CODE	A	D	D1	D2	L1	H	M	O-RING
OZDRA330-38	R3/8"	30	12	6,5	27	18	M 6X20	15,88X2,62
OZDRA330-12	R1/2"	30	12	6,5	27	18	M 6X20	15,88X2,62
OZDRA335-38	R3/8"	35	14	6,5	30	19	M 6X20	18,72X2,62
OZDRA335-12	R1/2"	35	14	6,5	30	19	M 6X20	18,72X2,62
OZDRA335-34	R3/4"	35	14	6,5	30	19	M 6X20	18,72X2,62
OZDRA34012	R1/2"	40	19	8,5	38	22	M 8X25	22X3
OZDRA34034	R3/4"	40	19	8,5	38	22	M 8X25	22X3
OZDRA348-34	R3/4"	48	19	8,5	44	27	M 8X25	29X4
OZDRA348-1	R1"	48	19	8,5	44	27	M 8X25	29X4
OZDRA351-34	R3/4"	51	24,5	10,5	45	27	M 10X25	29X4
OZDRA351-1	R1"	51	24,5	10,5	45	27	M 10X25	29X4
OZDRA356-34	R3/4"	56	24,5	10,5	45	27	M 10X25	29X4
OZDRA356-1	R1"	56	24,5	10,5	45	27	M 10X25	29X4

info@ZETRON.com.tr

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"










ISO EKLEM BAĞLANTI SERİSİ ISO JOINT CONNECTION SERIES



SİLİNDİR CYLINDER	A	A1	B	B1	C	D	D1	D2	H	H1	H2	R
OZ32IEB	45	37	45	26	32,5	30	10	M6	22	9	6,5	10
OZ40IEB	54	42	52	28	38	35	12	M6	25	9,5	6,5	12
OZ50IEB	64	54	60	32	46,5	40	12	M8	27	11	6,5	13,5
OZ63IEB	75	61	70	40	56,5	45	16	M8	32	11	6,5	16,5
OZ80IEB	93	82	90	50	72	45	16	M10	36	14	14	16,5
OZ100IEB	110	93	110	60	89	55	20	M10	41	14,5	14,5	19,5
OZ125IEB	140	124	132	70	110	62,5	25	M12	50	20	20	26
OZ160IEB	176	176	170	90	140	65	30	M16	60	23	23	31
OZ200IEB	220	220	170	90	175	75	30	M16	60	25	25	35

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI = DEĞERLERDE "+,-" 0.2 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED





CETOP EKLEM BAĞLANTI SERİSİ CETOP JOINT CONNECTION SERIES



SİLİNDİR CYLINDER	A	A1	B	B1	C	D	D1	D2	H	H1	H2	R	R2
OZ32CEB	45	45	45	26	32,52	30	10	M5	22	9	6,5	10	46
OZ40CEB	54	54	52	28	39,59	35	12	M5	25	9,5	6,5	12	56
OZ50CEB	65	65	60	32	48,08	40	12	M6	27	11	6,5	13,5	68
OZ63CEB	76	76	70	40	59,39	42	16	M6	35	11	7,5	16,5	84
OZ80CEB	94	94	90	50	70,71	48	16	M8	38	14	14	16,5	100
OZ100CEB	120	120	110	60	93,33	55	20	M8	43	14,5	14,5	20	132
OZ125CEB	140	140	130	70	106,06	63	25	M12	55	20	20	26	150
OZ160CEB	176	176	170	90	134,35	80	30	M14	60	23	23	31	190
OZ200CEB	220	220	170	90	165,46	80	30	M16	60	25	25	35	234

ÖLÇÜ TOLERANSI = DEĞERLERDE "+,-" 0.2 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED

info@ZETRON.com.tr





ISO YER BAĞLANTI SERİSİ ISO PLACE CONNECTION SERIES



SİLİNDİR CYLINDER	A	A1	B	B1	C	D	D1	E	H	H1	R	K
OZ32YB	31	51	18	38	21	10	7	26	32	8	10	16
OZ40YB	35	54	22	41	24	12	7	28	36	10	11	16
OZ50YB	45	65	30	50	33	12	7	32	45	12	13	17,5
OZ63YB	50	67	35	52	37	16	9	40	50	12	15	27,5
OZ80YB	60	86	40	66	47	16	9	50	63	14	15	35
OZ100YB	70	96	50	76	55	20	11	60	71	15	19	40
OZ125YB	90	124	60	94	70	25	14	70	90	20	22,5	52
OZ160YB	126	156	88	118	97	30	15	90	115	25	31,5	60
OZ200YB	130	162	90	122	105	30	18	90	135	30	31,5	70

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI= DEĞERLERDE "+" 0.2 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED



CETOP YER BAĞLANTI SERİSİ CETOP PLACE CONNECTION SERIES


SİLİNDİR CYLINDER	A	A1	B	B1	C	D	D1	E	H	H1	R	K
OZ32YB	31	51	18	38	27,5	10	7	26	32	8	10	16
OZ40YB	35	54	22	41	30,5	12	7	28	36	10	11	16
OZ50YB	45	65	30	50	40,5	12	7	32	45	12	13	17,5
OZ63YB	50	67	35	52	44,5	16	9	40	50	12	15	27,5
OZ80YB	60	86	40	66	57	16	9	50	63	14	15	35
OZ100YB	70	96	50	76	65	20	11	60	71	15	19	40
OZ125YB	90	124	60	94	85	25	14	70	90	20	22,5	52
OZ160YB	126	156	88	118	115	30	15	90	115	25	31,5	60
OZ200YB	130	162	90	122	125	30	18	90	135	30	31,5	70

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI = DEĞERLERDE "+" 0.2 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"







ISO FLANS BAĞLANTI SERİSİ ISO FLANGE CONNECTION SERIES



SİLİNDİR CYLINDER	A1	A2	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	H1	H2
OZ32IFB	80	45	32,5	32	64	30,5	7	M6	11	10	4
OZ40IFB	90	54	38	36	72	35,5	9	M6	11	10	4
OZ50IFB	110	64	46,5	45	90	40,5	9	M8	14	12	5
OZ63IFB	120	75	56,5	50	100	45,5	9	M8	14	12	5
OZ80IFB	150	93	72	63	126	45,5	12	M10	17	16	8
OZ100IFB	175	110	89	75	150	55,5	14	M10	17	16	8
OZ125IFB	210	140	110	90	180	60,5	16	M12	20	20	10,5
OZ160IFB	280	180	140	115	230	65,5	18	M16	26	20	9,5
OZ200IFB	320	220	175	135	270	75,5	22	M16	26	25	12,5
OZ250IFB	395	270	220	165	330	90,5	26	M20	32	25	10,5

info@ZETRON.com.tr

ÖLÇÜ TOLERANSI = DEĞERLERDE "+" 0.3 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED





ZETRON
HYDRAULIC

CETOP FLANS BAĞLANTI SERİSİ CETOP FLANGE CONNECTION SERIES

SİLİNDİR CYLINDER	A1	A2	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2
OZ32CFB	77	45	32,52	32	64	30,5	7	M5	11	46	10	4
OZ40CFB	90	54	39,59	36	72	35,5	9	M5	11	56	10	4
OZ50CFB	110	65	48,08	45	90	40,5	9	M6	14	68	12	4
OZ63CFB	125	80	59,39	50	100	42,5	9	M6	14	84	15	7
OZ80CFB	154	96	70,71	63	126	48,5	12	M8	17	100	18	8
OZ100CFB	186	126	93,33	75	150	55,5	14	M8	17	132	18	8
OZ125CFB	220	140	106,06	90	180	63,5	16	M12	20	150	25	13
OZ160CFB	280	180	134,35	115	230	80,5	18	M14	23	190	25	11
OZ200CFB	320	220	165,46	135	270	80,5	22	M16	23	234	25	9
OZ250CFB	390	270	203,64	165	330	100	26	M20	32	288	25	10
OZ320CFB	470	340	254,55	200	400	110	33	M24	38	360	30	10

info@ZETRON.com.tr



ÖLÇÜ TOLERANSI = DEĞERLERDE "+" 0.3 KULLANILMIŞTIR
DIMENSION TOLERANCE VALEUES USED



İSO AYAK BAĞLANTI SERİSİ İSO FOOT CONNECTION SERIES

SİLİNDİR CYLINDER	A	A1	A2	L	L1	L2	H	E	C1	C2	D1	D2	R	R2
OZ32IAB	45	30	32	32,5	32	16,25	32	4	24	6	7	7	30	-
OZ40IAB	54	37	31,5	38	36	19	36	4	28	9	10	7	35	-
OZ50IAB	64	42	37	46,5	45	23,25	45	5	32	10	10	9	40	-
OZ63IAB	75	44	36	56,5	50	28,25	50	5	32	12	10	9	45	-
OZ80IAB	93	56	44	72	63	36	63	6	41	15	12	11	45	-
OZ100IAB	110	58	53	89	75	44,5	71	6	41	17	14	11	55	-
OZ125IAB	140	67		110	90	55	90	8	45	22	16,5	13	63	-
OZ160IAB	180	87		140	115	70	115	9	60	27	18,5	18	65	-
OZ200IAB	220	100		175	135	87,5	135	12	70	30	24	18	75	-

info@ZETRON.com.tr





CETOP AYAK BAĞLANTI SERİSİ

CETOP FOOT CONNECTION SERIES

SİLİNDİR CYLINDER	A	A1	A2	L	L1	L2	H	E	C1	C2	D1	D2	R	R2
OZ32CAB	45	32	24	–	32	16,26	32	4	24	8	7	6	30	46
OZ40CAB	54	38	25	–	36	19,8	36	5	28	10	9	6	35	56
OZ50CAB	65	40	32	–	45	24,04	45	6	32	8	9	7	40	68
OZ63CAB	80	50	36	–	50	29,7	50	6	35	15	9	7	42	84
OZ80CAB	96	60	47	–	63	35,36	63	8	43	17	12	9	48	100
OZ100CAB	126	57	54	–	75	46,67	70	8	43	14	14	9	55	132
OZ125CAB	140	69	55	–	90	53,03	90	11	50	19	16	13	63	150
OZ160CAB	180	87	70	–	115	67,17	115	13	65	22	18	15	80	190
OZ200CAB	220	95	80	–	135	82,73	135	15	70	25	22	18	80	234

info@ZETRON.com.tr

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"



KLİPSLİ ÇATAL BAĞLANTI SERİSİ FORK CONNECTION SERIES





SİLİNDİ CYLINDER	A1	A2	A3	A4	A5	D	M
OZ32CB	40	12	20	32	20	10	10X1,25
OZ40CB	48	14	23	39	24	12	12X1.25
OZ50CB	63	19	32	50	30	14	16X1.5
OZ63CB	63	19	32	50	30	14	16X1.5
OZ80CB	80	25	40	65	40	20	20X1.5
OZ100CB	80	25	40	65	40	20	20X1.5

info@ZETRON.com.tr

CERTIFICATE "ISO 9001:2015" "ISO 45001:2018" "ISO 14001:2015" "ISO 10002:2018"





ZETRON
HYDRAULIC
SEKMANLI ÇATAL BAĞLANTI SERİSİ
FORK CONNECTION SERIES





SİLİNDİR CYLINDER	A1	A2	A3	A4	A5	D	M
OZ32CB	40	12	20	32	20	10	10X1,25
OZ40CB	48	14	23	39	24	12	12X1.25
OZ50CB	63	19	32	50	30	14	16X1.5
OZ63CB	63	19	32	50	30	14	16X1.5
OZ80CB	80	25	40	65	40	20	20X1.5
OZ100CB	80	25	40	65	40	20	20X1.5
OZ125CB	97	32	54	75	50	25	27X2
OZ160CB	143	44	73	114	70	35	36X2
OZ200CB	143	44	73	114	70	35	36X2
OZ250CB	168	52	72	148	80	40	42x2

info@ZETRON.com.tr



ZETRON®
HYDRAULIC



Karatay/KONYA/TÜRKİYE



+90 332 251 30 16



www.zetron.com.tr
info@zetron.com.tr